

Diversen

fr index, follow tippler, pigeons, pigeon, culbutant, Jan Van Stalle

Table of contents

1 Trichomonas.....	2
2 Infection bactérielle des jeunes.....	2
3 Mortalité de l'embryon.....	2
4 Coccidioses.....	2
5 Des vers.....	2

1 Trichomonas

Mes pigeons ont souffert de trichomonas en 2006

En 2007 j'ai commencé avec B.S. (Pharma Belgica De Weerd), une fois chaque deux mois.

2 Infection bactérielle des jeunes

Les nids et les jeunes deviennent très sales; traité avec des antibiotiques parce qu'il s'agit d'une infection bactérielle.

3 Mortalité de l'embryon

J'ai eu ce problème avec les merediths; probablement c'est due au fait que les pigeons sont tous très proches génétiquement.

Une autre cause de ce phénomène est une infection de salmonelle; ceci n'était pas les cas avec mes pigeons.

Beaucoup de problèmes ont été résolus par une meilleure alimentation. Le phénomène se produisait surtout au début de saison, et une alimentation enrichie de protéines au début à donné des meilleurs résultats.

4 Coccidioses

Coccidiose n'est pas vraiment un problème, mais peut devenir important quand les pigeons sont affaiblis. Normalement ils deviennent résistant contre les races qui se trouvent dans le pigeonnier.

Les pigeons sont traités deux fois par an avec bactrim

5 Des vers

Un infection avec des vers peut sérieusement influencer la condition des pigeons; un traitement est fait deux fois par an.